

フィールドマーク

-  磯釣りに適性の高いウキ。
-  波止釣りに適性の高いウキ。
-  船釣りに適性の高いウキ。
-  川・溪流釣りに適性の高いウキ。
-  池・湖での釣りに適性の高いウキ。

特長&機能マーク

-  リチウム電池が装着できる昼夜兼用の電気ウキ。
-  ミライトが装着できるタイプのウキ。
-  トップが共通で使用できるウキ。
-  ウキ本体にケミホタルを装着できるウキ。
-  ウキ本体のセンターにラインが通るようになったタイプのウキ。
-  逆光の状況でも非常に見やすい塗装を施したタイプのウキ。
-  昼夜兼用タイプの電気ウキ。
-  浮力調整ができるタイプのウキ。
-  内蔵シンカーがスライドすることで遠投が可能なウキ。

<http://www.hiromisangyo.co.jp/>

最新情報はホームページをご覧ください。



2022

Fishing Float Tackle's Catalogue

ウキを科学するとうなる

個性と機能の実証!!

High Quality & Well Balance Of Field Scene.

HIROMI

 ヒロミ産業株式会社

〒556-0015 大阪市浪速区敷津西2丁目6番7号
TEL.06-6649-0005(代) FAX.06-6649-1731

メーカーコードは4997340です。


※一部仕様が予告なく変更されることがあります。
※商品の色が実際の色と異なって見える場合があります。

TOBI/CON トビコン

飛び(トビ)を コントロールする遠投ウキ!!


ヒロミ独自の重心移動システムを採用したトビコンシリーズ。
遠くのポイントを確実に狙える。

従来のウキの飛行状態



仕掛けのオモリ部分がラインとハリスを引っ張り飛行中にラインが絡みやすい。

従来のウキの着水時




着水時にもハリスがウキに絡みやすい。

従来のウキ仕掛けの場合

従来のウキ仕掛けの場合、ポイントへの投入時にはオモリが道糸とハリスを引っ張り、そのまま着水します。これでは、風の向きや仕掛けのバランスでウキ周辺に道糸やハリスが絡むことが多いと思われます。また、オモリの形状によって違いがありますが、遠投する場合着水音が大きくなってしまいます。

トビコンの飛行状態


重心を考えているため
飛行バランスが良く飛距離が伸びる。



内蔵シンカーはウキトップ側に移動。

トビコンがラインとハリスをV字型に引っ張るのでラインが絡みにくい。


トビコンの着水時



内蔵シンカーがウキトップ側のまま静かな着水音で着水します。

トビコンの着水後

内蔵シンカーがウキの足側へ
移行し素早くなじみます。



トビコンウキ仕掛けの場合

トビコンのウキ仕掛けの場合、ポイントへの投入時にはウキが道糸とハリスを引っ張り、V字型にウキがトップから着水するのでラインが絡みにくく、着水音も小さくなります。また、水中で仕掛けがなじむと、内蔵シンカーがウキの足部へスライドし素早くウキが立ちます。

ウキに内蔵されたシンカーがスライドし重心移動することにより、安定した飛行姿勢を確保し横風や向い風の影響を受けにくく、遠くのポイントへ、正確に仕掛けを投入できます。また遠投するからこそこだわったのが視認性。遠くのポイントを狙っている時でも見やすいウキを実現しました。

技術の結晶体
ハイエンドモデル



α-トビコン

超トビコン

チョイトビ

トビコン

トビコン・グレ

トビコン・遠投


詳しくはP11-12に掲載

AZ AIR ZONE

エアーズーン

頭をひねると浮力が変わる 浮力調整機能ウキ

「エアーズーン」シリーズに高浮力タイプが登場!




釣り場のコンディション・潮の強弱・水温などにあわせて、ウキトップをひねるだけで瞬時に浮力の調整ができるので、エサや仕掛けの変更時にウキの変更や調節の手間が格段に減少します。幅広くフィールドを攻める事ができ、時合を逃さないスピーディーな釣りを完全サポートする“攻撃型”のウキです。

POSITION 0



ウキのトップをひねるだけで
こんなにも浮力が違う!



POSITION 2B



ウキのトップをひねるだけで、設定された範囲で浮力を自在に替えることが出来るウキです。
釣り場の状況に応じて、手間のかかるウキの交換をしなくても浮力調整が出来るようになりました。

タイプ	主な対象魚			特 徴	サイズ	浮力調整 範囲	浮力調節が可能な範囲の比較表						
	チヌ	グレ	真鯛				-2B	0	B	3B	0.5号	0.8号	1.2号
AZ-P 	◎	○	◎	高浮力タイプ 半誘導仕掛けで、強い潮の中での深棚狙いにお勧めです。	23P	B~4B							
					25P	3B~0.5号							
					27P	0.5号~0.8号							
					29P	0.8号~1.2号							
AZ-D 	◎	○	◎	深い棚の釣りにお勧め、流れが強い時に負けないように仕掛けを入れたい時にも。	23D	B~3B							
					25D	B~4B							
					27D	2B~5B							
					29D	2B~0.6号							
AZ-DM 	◎	◎	○	潮の急変に合わせて頭を捻る、幅広い浮力設定でチャンスを逃さない。沈め釣りにもお勧めです。	23DM	-G4~G1							
					25DM	-G3~B							
					27DM	-G3~2B							
					29DM	-G2~4B							
AZ-A 	◎	○	○	足元から水深のある波止、護岸の釣りに、ウキを浮かべて釣るフカセ釣りに。	23A	0~2B							
					25A	0~3B							
					27A	0~4B							
					29A	0~4B							
AZ-Z 	◎	◎	○	足元から沖の磯まで、ウキを浮かべても良いし、潮の中に沈めても良い。	23Z	-G2~G2							
					25Z	-G1~G1							
					27Z	-B~B							
					29Z	-2B~2B							
AZ-K 	◎	○	◎	ラインは環の一点でしか接していないので抵抗が少なく魚への違和感を大きく軽減することができ、安心して食い込んでくれます。	25K	B~4B+G5							
					27K	2B~5B							
AZ-KM 	◎	◎	○	マイナス浮力設定が可能なのでウキを水面下に沈めて漂わせたり、マイナス浮力を大きくして中層~底層に沈めて深い棚を探ることも可能です。	27KM	-G3~2B							
					29KM	-G2~4B							

高浮力タイプ



詳しくはP12に掲載

水中ライト

パワフル発光、抜群の集魚力！
最小クラス水中ライト!! **イカ 太刀魚 メバル etc.**

水中ライト

高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。ルアーでのメバリングをはじめ、繊細な仕掛けにも対応。水中重量は、限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ない。高輝度LED採用で集魚力もバツグン。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。

- サイズ:9.5φ×80mm
- 重量:2.9g(電池含む)
- 耐水压:約200m
- 使用電池:リチウム電池BR435(別売)
- ストッパーゴム付 ■オープン価格

タイプ	カラー	連続点灯時間	JANコード
点滅	レインボー	30時間以上	012328
点滅	レッド	30時間以上	012335
点滅	グリーン	100時間以上	012342
点滅	ブルー	100時間以上	012359
点灯	レッド	30時間以上	012366
点灯	グリーン	100時間以上	012373
点灯	ブルー	100時間以上	012380




2灯式水中ライト

高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。集魚力もバツグン。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。様々な仕掛けにも対応。水中重量は、限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ないので繊細な仕掛けにも最適。耐水压200mで、様々なフィールドで使える。安心設計ポディー。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。上下2灯の組み合わせは自由自在なので、様々な自分だけのオリジナルの組み合わせパターンが可能です。

- サイズ:12φ×104mm
- 重量:5.7g(電池含む)
- 耐水压:約200m
- 使用電池:リチウム電池BR425(別売)×2本使用
- オープン価格

タイプ	カラー	連続点灯時間	JANコード
点滅	レインボー	30時間以上	013141
点滅	レッド	30時間以上	013158
点滅	グリーン	100時間以上	013165
点滅	ブルー	100時間以上	013172
点灯	レッド	30時間以上	013103
点灯	グリーン	100時間以上	013110
点灯	ブルー	100時間以上	013127



ワームにセット!

ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚効果抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。



ウキにセット!

対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。



LED付リチウム電池

ミライト

仕掛けにセット! 竿先にセット! タモにセット! タックルボックスにイン!

極小サイズなので、仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。



マイクロサイズで軽く、用途は多彩。いろんなシーンにご使用ください。

緑・白・青色発光タイプは、
電池寿命連続30時間以上の
長持ちタフタイプ!

ミライト	3	16	R
直径(φ)			
全長(mm)			
発光色(R : 赤色)			
(Y : 黄色)			
(G : 緑色)			
(W : 白色)			
(B : 青色)			




品名	質量(g)	発光色	電池寿命	サイズ(mm)	リチウム電池	JANコード
ミライト316R	0.23	赤色	7時間	3φ×16	3V	099060
ミライト316Y	0.23	黄色	7時間	3φ×16	3V	099077
ミライト316G	0.23	緑色	30時間以上	3φ×16	3V	099084
ミライト316W	0.23	白色	30時間以上	3φ×16	3V	099152
ミライト316B	0.23	青色	30時間以上	3φ×16	3V	099190
ミライト327R	0.36	赤色	8時間	3φ×27	3V	099091
ミライト327Y	0.36	黄色	8時間	3φ×27	3V	099107
ミライト327G	0.36	緑色	30時間以上	3φ×27	3V	099114
ミライト327W	0.36	白色	30時間以上	3φ×27	3V	099169
ミライト327B	0.36	青色	30時間以上	3φ×27	3V	099206
ミライト435R	0.85	赤色	12時間	4φ×35	3V	099121
ミライト435Y	0.85	黄色	12時間	4φ×35	3V	099138
ミライト435G	0.85	緑色	30時間以上	4φ×35	3V	099145
ミライト435W	0.85	白色	30時間以上	4φ×35	3V	099176
ミライト435B	0.85	青色	30時間以上	4φ×35	3V	099213

※光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付。

ミライト対応水中集魚ライト

ミニカプセル

ミライトをセットすれば、明るさ抜群の水中集魚ライトとして使用可能。集魚効果の高いグリーン発光のミライト付き。太刀魚やメバル仕掛けに威力を発揮。遠投仕掛けでは水中ナビとしても使い易い高輝度タイプ。



- 防水タイプ(水深100m対応)
- ミライトグリーン・予備カラーラバー付
- オープン価格

サイズ	対応ミライト	質量(g)	最大径(mm)	全長(mm)	JANコード
SS	316G	0.7	4.7	39	011703
S	327G	0.9	4.7	47	011710
M	435G	1.7	6.2	58	011727


※質量はミライト・ゴムを含みます

防水タイプ
水深100m対応



ミライトホルダー

ワンタッチでミライト(316、327タイプ)が装着できるミライトホルダー。太刀魚テンヤに取り付けければ集魚効果抜群の光るテンヤとして使えます。また、竿先ライトやヤエンに取り付ければ見易さ抜群の目印として使えます。



- ミライト別売り(1袋 2個入り)
- オープン価格

自重(g)	全長(mm)	JANコード
0.4	17	012205

※使用可能ミライトは316、327タイプ
※取り付け可能径 1.5mm～2.5mm
※取付使用例:太刀魚テンヤ、ヤエン、竿先ライト等

標準的な、最も使い易いタイプをラインナップ。
とりあえずタックルボックスに入れておきたい
オールマイティーな電気ウキです。

e-TECHNO ULTIMATE SENSOR

感度と明るさ重視の電気ウキ

e-テクノ

スリムボディで高感度、僅かなアタリも見逃さない電気ウキ。
高強度新素材で衝撃に強いボディを採用。内蔵オモリ装着で低
重心だから、狙ったポイントへズバリ投入できる優れた操作性
を実現。上下二つの穴で紛失防止のついた直結ゴム管タイプ。
超高輝度3mmLEDの採用で視認性抜群。

■非自立タイプ ■オープン価格

*使用電池リチウム電池BR435

グリーン

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
B	5.1	109	13.0	012465
2B	4.9	109	13.0	012472
3B	6.8	119	15.0	012489
0.5号	6.0	119	15.0	012496
0.8号	8.3	134	17.0	012502
1号	7.9	134	17.0	012519

レッド

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
B	5.1	109	13.0	011857
2B	4.9	109	13.0	011864
3B	6.8	119	15.0	011871
0.5号	6.0	119	15.0	011888
0.8号	8.3	134	17.0	011895
1号	7.9	134	17.0	011901

*自重は電池を含みます



e-cast PROGRESS LIGHT SENSOR

感度と明るさ重視の
遠投用電気ウキ

e-キャスト

高強度新素材で衝撃に強いボディを採用。優れた
操作性と遠投性と、スリムなボディで高浮力でも
高感度を実現。高輝度3mmLED採用で遠投して
も見やすい。

■自立タイプ(1号、1.5号、2号、3号)、
非自立タイプ(5号)

■オープン価格

*使用電池リチウム電池BR435

グリーン

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
1号	16.2	145	21.0	012526
1.5号	21.3	160	23.0	012533
2号	19.4	160	23.0	012540
3号	22.6	170	25.0	012557
5号	15.5	170	25.0	012564

レッド

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
1号	16.2	145	21.0	011918
1.5号	21.3	160	23.0	011925
2号	19.4	160	23.0	011932
3号	22.6	170	25.0	011949
5号	15.5	170	25.0	011956

*自重は電池を含みます



e-Nano SENSOR

対象魚
チヌ・アジ・メバル

感度と明るさ重視の極小電気ウキ

e-ナノ

前アタリをキャッチする高感度&好バランス電
気ウキ。超小型ながら高強度新素材の使用で衝
撃に強いボディを採用。ウキゴムが外れにくい設
計の直結タイプと、プランコタイプの2タイプを
ラインナップ。超高輝度3mmLEDの採用で視
認性抜群。

■非自立タイプ ■オープン価格

*使用電池リチウム電池BR425

*プランコタイプの全長はヒモ足部分を含む

プランコ グリーン

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
0	2.1	86	10.5	012403
G2	2.5	96	11.0	012410
B	3.4	111	11.5	012427

直結 グリーン

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
0	2.1	66	10.5	012434
G2	2.4	76	11.0	012441
B	3.3	91	11.5	012458

プランコ レッド

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
0	2.1	86	10.5	011796
G2	2.5	96	11.0	011802
B	3.4	111	11.5	011819

直結 レッド

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
0	2.1	66	10.5	011826
G2	2.4	76	11.0	011833
B	3.3	91	11.5	011840

*自重は電池を含みます

e-SLIM ADVANCED SLIM SENSOR

小さなアタリもキャッチする、
スリムな電気ウキ

e-スリム

超スリムボディに高輝度発光LED搭載したオールマイティー
な棒ウキ。独自の特殊回路を組み込んだことにより、スリムボ
ディとトラブルの軽減を実現。視認性抜群で、アタリが見やす
く、棒ウキではクラス最高レベルを誇る。

■非自立タイプ(0号のみ自立)

■オープン価格

*使用電池リチウム電池BR435



グリーン

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
0号	5.6	205	9.5	012151
B	5.2	205	9.5	012168
2B	4.9	205	9.5	012175
3B	5.5	228	9.5	012182
0.5号	4.9	228	9.5	012199
0.8号	13.5	425	10.5	012724
1号	12.6	425	10.5	012731
1.5号	10.8	425	10.5	012748

レッド

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
0号	5.6	205	9.5	012106
B	5.2	205	9.5	012113
2B	4.9	205	9.5	012120
3B	5.5	228	9.5	012137
0.5号	4.9	228	9.5	012144
0.8号	13.5	425	10.5	012694
1号	12.6	425	10.5	012700
1.5号	10.8	425	10.5	012717

*自重は電池を含みます



e-波止シリーズ〈高感度で好感!!〉

2灯式棒ウキや、繊細な釣りに欠かせない小型タイプなど、
様々な釣りに合わせてチョイスできる電気ウキを
豊富にラインナップしました。



2灯式

e-波止(柄付き)

2灯式の高感度棒ウキです。2灯式のため
微妙なアタリを素早くキャッチ。メバル、チヌ
に最適です。

■非自立タイプ

■オープン価格

*使用電池リチウム電池BR435

対象魚
メバル・ガシラ・チヌ・ハネ・
セイゴ・アジ



グリーン

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
2B(中)	5.7	220	9.3	012212
3B(大)	5.2	220	9.3	012229
5B(特大)	4.5	220	9.3	012236

レッド

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
2B(中)	5.7	220	9.3	009588
3B(大)	5.2	220	9.3	009595
5B(特大)	4.5	220	9.3	009601

*自重は電池を含みます

2灯式

e-波止(カン付き)

2灯式高感度棒ウキのカン付きタイプです。

■非自立タイプ

■オープン価格

*使用電池リチウム電池BR435

対象魚
メバル・ガシラ・チヌ・ハネ・
セイゴ・アジ



グリーン

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
0.8号	7.0	290	10.0	012243
1号	6.5	290	10.0	012250
1.5号	9.8	380	10.0	012267
2号	8.3	380	10.0	012274

レッド

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
0.8号	7.0	290	10.0	009748
1号	6.5	290	10.0	009755
1.5号	9.8	380	10.0	009762
2号	8.3	380	10.0	009779

*自重は電池を含みます

2灯式

e-波止RG(柄付き)(カン付き)

2灯式電気ウキ「e-波止」の2色発光タイプ。
1灯目はレッド発光、2灯目はグリーン発光だ
から、他のウキとの見分けがつき易く、色目
も鮮やかで、アタリの取りやすさも抜群です。

■非自立タイプ ■オープン価格

*使用電池リチウム電池BR435

対象魚
メバル・ガシラ・チヌ・ハネ・セイゴ・アジ



RG(柄付き)

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
2B(中)	5.7	220	9.3	012786
3B(大)	5.2	220	9.3	012793
5B(特大)	4.5	220	9.3	012809

RG(カン付き)

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
0.8号	7.0	290	10.0	012816
1号	6.5	290	10.0	012823
1.5号	9.8	380	10.0	012830
2号	8.3	380	10.0	012847

*自重は電池を含みます

エビ撒き

(カン付き、柄付き両用のマルチタイプ)

高感度、好バランスをコンセプトに開発され
た棒ウキタイプの電気ウキです。メバルの
喰い上げアタリも鋭く反応します。

■非自立タイプ ■オープン価格

*使用電池リチウム電池BR435

対象魚
メバル・ガシラ・チヌ・ハネ・セイゴ・アジ



グリーン

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
3B	7.3	260	9.6	012281
0.5号	7.2	260	9.6	012298
0.8号	6.4	260	9.6	012304
1号	5.2	260	9.6	012311

レッド

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大直径(mm)	JANコード
3B	7.3	260	9.6	008710
0.5号	7.2	260	9.6	008727
0.8号	6.4	260	9.6	008734
1号	5.2	260	9.6	008987

*自重は電池を含みます

※当社の電気ウキは3mm高輝度LEDを使用しております。(一部商品を除く)

e-STAR

e-スター

チヌ、メバルの磯、波止での夜釣りに最適な小型電気ウキ。小型サイズながら視認性抜群。固定、半遊動、全遊動と自由自在のヒモ足とサルカン付きで微妙なアタリも逃さない高感度設計。

対象魚
チヌ・メバル・アジ・ハネ



グリーン

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
G2	4.3	70	14.0	011598
G1	4.2	70	14.0	011604
B	4.1	70	14.0	011611
2B	4.6	80	14.0	011628
3B	4.3	80	14.0	011635
0.5号	6.6	90	17.0	011642
0.8号	5.7	90	17.0	011659
1号	5.9	97	17.0	011666

レッド

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
G2	4.3	70	14.0	011420
G1	4.2	70	14.0	011437
B	4.1	70	14.0	011444
2B	4.6	80	14.0	011451
3B	4.3	80	14.0	011468
0.5号	6.6	90	17.0	011475
0.8号	5.7	90	17.0	011482
1号	5.9	97	17.0	011499

* 自重は電池を含みます
* 替えトップはトップライトIIをご使用下さい

■オープン価格
※使用電池:リチウム電池BR435
■非自立タイプ

e-ROCKET

波止、磯からの遠投用
カン付き電気ウキ

e-ロケット

遠投ができるので、波止、磯から広い範囲で攻める事ができるカン付き電気ウキ。遠投性能と高感度を両立させるために、従来のカン付きウキの設計を見直したこだわりのウキ。もちろん、視認性も抜群。

対象魚
チヌ・メバル・アジ・ハネ・タチウオ・イカ



グリーン

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
B	13.0	105	18.0	011505
2B	12.6	105	18.0	011512
3B	15.4	110	19.5	011529
0.5号	14.4	110	19.5	011536
0.8号	17.4	125	21.0	011543
1号	16.7	125	21.0	011550
1.5号	21.0	130	23.0	011567
2号	18.3	130	23.0	011574
3号	15.0	130	23.0	011581

レッド

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
B	13.0	105	18.0	011055
2B	12.6	105	18.0	011062
3B	15.4	110	19.5	011079
0.5号	14.4	110	19.5	011086
0.8号	17.4	125	21.0	011093
1号	16.7	125	21.0	011109
1.5号	21.0	130	23.0	011116
2号	18.3	130	23.0	011123
3号	15.0	130	23.0	011130

* 自重は電池を含みます
* 替えトップはトップライトIIをご使用下さい

■オープン価格 ※使用電池:リチウム電池BR435
■自立タイプ (B, 2B, 3B, 0.5号, 0.8号, 1.5号)
非自立タイプ (1号, 2号, 3号)

ソフトタイプ電気ウキ

傷が付にくい発泡ウレタン製のソフトボディ。高輝度LEDの採用で、断然明るい電気ウキ。発光体50用アダプター付属の2WAY仕様で登場。

e-ソフトII (オモリ入)

大きなオモリで仕掛けを潮にのせて流す釣りに最適。壊れにくい発泡ウレタン製。カン付きタイプの大型電気ウキです。

対象魚
青物・イカ・マダイ

■非自立タイプ
■オープン価格
※使用電池:リチウム電池BR435
※発光体50用
アダプター付



浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
3号	14.5	115	27.0	011147
5号	14.7	130	27.0	011154
8号	19.3	145	30.0	011161
10号	20.0	165	33.0	011178
12号	21.5	175	34.0	011185
15号	22.5	180	35.0	011192



* 自重は電池を含みます
* 替えトップはトップライトIIをご使用下さい

e-センターII (オモリ入)

発泡ウレタン製大型電気ウキの中通しタイプです。糸がみしにくく方向性、遠投性に優れています。

対象魚
チヌ・ハネ・セイゴ・アジ・メバル・タチウオ

■非自立タイプ
■オープン価格
※使用電池:リチウム電池BR435
※発光体50用アダプター付



浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
5号	19.5	115	30.0	011208
8号	20.0	130	31.0	011215
10号	20.7	135	31.0	011222
12号	21.5	145	31.0	011239
15号	22.5	150	33.0	011246
18号	23.2	170	33.0	011253
20号	25.5	180	34.0	011260
25号	26.0	200	34.0	011277

* 自重は電池を含みます
* 替えトップはトップライトIIをご使用下さい

トップライトII

■オープン価格
※使用電池:リチウム電池BR435
※発光体50用アダプター付



■替えトップ適合表

小	e-センター (5~15)、e-スター (G2~3B)、e-ナノ、e-テクノ (B~0.5)
中	e-スター (0.5~1)、e-ロケット (B~0.5)、e-ソフト (3~8)、e-センター (18~25)、e-テクノ (0.8~1)
大	e-ロケット (0.8~3)、e-ソフト (10~15)、e-キャスト、αトビコン

■グリーン

サイズ	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
小	58.0	8.0	011673
中	66.0	8.0	011680
大	73.0	8.0	011697

■レッド

サイズ	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
小	58.0	8.0	011284
中	66.0	8.0	011291
大	73.0	8.0	011307

※全長は電池収納パーツ装着時の長さです。

充実のV6《ブイロク》& α《アルファ》シリーズ

〈抜群の長時間高輝度発光!!〉

高輝度発光の中通しタイプの電気ウキを、さらに視認性

と長時間高輝度発光のパワーを高めてリニューアル!

グリーン発光やホワイト発光などもラインナップ。

V6シリーズにさらに充実したαシリーズを加えて多彩な

フィールドシーンをサポートします。



V6シリーズラインナップ表

カラーもサイズも豊富なV6シリーズ。釣り方、対象魚、フィールドによってチョイス!

	0号	2号	3号	0.5号	1号	1.5号	2号	3号	4号	5号	6号	8号	10号
e-ドングリ V6	レッド グリーン ホワイト												
e-遠投 V6	レッド グリーン ホワイト												
e-遠投 α	レッド グリーン ホワイト												

e-ドングリ V6

V6シリーズとして豊富なラインナップを誇る中通しドングリ型電気ウキ。カラーはレッド、グリーン、ホワイトの3色、サイズは0号から2号まで用意しました。豊富なバリエーションの中から、釣り方やフィールド・対象魚に最適なウキを選択して頂けます。

■自立タイプ ■オープン価格 ■カラー/レッド・グリーン・ホワイト
※使用電池:リチウム電池BR425 (2本)



対象魚
アジ・サバ・メバル・ガシラ・チヌ

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	発光色	JANコード
0号	13.3	43.0	25.4	レッド・グリーン・ホワイト	009144・010867・010904
B	12.9	43.0	25.4	レッド・グリーン・ホワイト	009151・010874・010911
2B	12.8	43.0	25.4	レッド・グリーン・ホワイト	009168・010881・010928
3B	12.3	43.0	25.4	レッド・グリーン・ホワイト	009175・010348・010393
0.5号	11.7	43.0	25.4	レッド・グリーン・ホワイト	009182・010355・010409
0.8号	14.1	46.0	27.8	レッド・グリーン・ホワイト	009199・010898・010935
1号	13.7	46.0	27.8	レッド・グリーン・ホワイト	009205・010362・010416
1.5号	16.6	48.0	30.6	レッド・グリーン・ホワイト	009212・010379・010423
2号	19.4	50.0	32.0	レッド・グリーン・ホワイト	009229・010386・010430

* 自重は電池を含みます

e-遠投 V6

V6シリーズでは、特に遠投性能を重視した中通しドングリ型電気ウキ。飛びにこだわったウキ形状でありながら、視認性・高感度は抜群。カラーもレッド、グリーン、ホワイトの3色を用意し、サイズも豊富にラインナップ。

■自立タイプ ■オープン価格 ■カラー/レッド・グリーン・ホワイト
※使用電池:1~5号はリチウム電池BR425 (2本)



対象魚
タチウオ・イカ・青物・アジ・サバ

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	発光色	JANコード
1号	29.2	55.0	35.5	レッド・グリーン・ホワイト	010942・010973・011017
1.5号	28.5	55.0	35.5	レッド・グリーン・ホワイト	010959・010980・011024
2号	26.5	55.0	35.5	レッド・グリーン・ホワイト	010966・010997・011031

* 自重は電池を含みます

e-遠投 α アルファ

V6シリーズがさらにグレードアップ、上部の穴径を大きくしたので、ライン通りがさらにスムーズになりました。3号、4号、5号と太刀魚やイカに最適なサイズを加えての充実感を竿先で味わってください。

■オープン価格 ■カラー/レッド・グリーン・ホワイト (3~5号)
※使用電池:3号、4号、5号はリチウム電池BR425 (2本)
6号、8号、10号はリチウム電池BR435 (2本)



対象魚
タチウオ・セイゴ・イカ・青物

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	発光色	JANコード
3号	23.5	55.0	35.5	レッド・グリーン・ホワイト	013431・013462・013493
4号	28.0	59.0	39.0	レッド・グリーン・ホワイト	013448・013479・013509
5号	24.5	59.0	39.0	レッド・グリーン・ホワイト	013455・013486・013516
6号	50.0	80.0	43.0	レッド・グリーン	013226・013196
8号	52.0	88.0	43.0	レッド・グリーン	013233・013202
10号	44.5	88.0	43.0	レッド・グリーン	013240・013219

* 自重は電池を含みます

革新的技術で広がるウキ釣りの世界

重心移動システム搭載のトビコンシリーズや
浮力調整機能を搭載したエアーズーンシリーズなど、
ヒロミは常に革新的な技術をウキに注いできました。



LONG CAST FLOAT α TOBICON

飛びをコントロールする新世紀の棒ウキ。

α-トビコン 重心移動

内蔵オモリによって重心移動することで、安定した飛行姿勢を確保し、より正確に、抜群の遠投性能を実現した「トビコン」シリーズに、αタイプが登場。従来品より重量アップさせて、遠投性能を格段にアップさせると同時に、耐久性性能も見直した。さらに、トップも明るくなり、遠投した時の視認性も良くなりました。

■自立タイプ: 3B、0.5号、0.8号、1号

■非自立タイプ: 1.5号、2号、3号

■オープン価格

※使用電池: リチウム電池BR435



対象魚
チヌ・ハネ・セイゴ・アジ・メバル・タチウオ

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
3B	32.0	230	25.0	013523 NEW
0.5号	31.0	230	25.0	013530 NEW
0.8号	29.0	230	25.0	013547
1号	27.5	230	25.0	013387
1.5号	26.0	230	25.0	013394
2号	33.6	248	27.0	013400
3号	31.3	248	27.0	013417

※オープン価格 ※BR435 (1本使用)
※自重は電池を含みます



LONG CAST FLOAT 超TOBICON トビコン

飛びをコントロールする新世紀の棒ウキ。

超トビコン 重心移動

遠投性とトラブルゼロを追及し、進化するトビコン機能、重量感あるボディがさらに遠投性を発揮。装いも新たに、胴部のネジ式で防水機能を強化。内蔵錘は脱着式で適応範囲が増えました。

■非自立タイプ (0.8号は自立)

■オープン価格

※使用電池: リチウム電池BR435



対象魚
チヌ・ハネ・セイゴ・アジ・メバル・タチウオ

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
3B	17.3	195	21.0	101480
0.5号	17.0	195	21.0	101497
0.8号	25.0	220	23.0	101503
1号	23.9	220	23.0	101510
1.5号	23.2	220	23.0	101527
2号	36.0	260	27.0	101534
3号	31.8	260	27.0	101541

※自重は電池を含みます



チョイトビ 重心移動

チョイトと投げて遠くへ飛ばす。重心移動機能(トビコン機能)を遺憾なく発揮!朝まずめ、夕まずめにはミライト点灯でさらに見やすく。点灯しない場合でもミライトは装着したままご使用ください。ミライトを装着してのバランスを計算しています。

■自立タイプ ■オープン価格

■ミライト(327R)付



対象魚
メバル・チヌ・ハネ

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
0	6.0	110	15	101558
B	5.6	110	15	101565
3B	5.4	110	15	101572
5B	4.7	110	15	101589

※自重はミライトを含みます

※在庫限定商品

ミライトメバル ファイバートップ使用

光る電池「ミライト」を光源にして光ファイバーが明るく点灯します。涙滴型ボディの組み合わせで感度も抜群。究極のメバルウキです。喰い上げアタリも見逃しません。ファイバートップ使用で逆光時でも視認性も抜群!ミライト装着でそのまま夜釣りも、昼夜兼用の優れもの。

■非自立タイプ ■オープン価格

■ミライト(327R)付



対象魚
メバル・チヌ・ハネ

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
B	2.8	194	9.0	010621
3B	3.6	222	10.0	010638
5B	4.3	237	11.0	010645

※自重はミライトを含みます

※在庫限定商品

夜アタリジョーズ

ミライト装着専用の世界最小クラス昼夜兼用のウキ。喰い渡る小なアタリにも明確に反応します。

■カラー/レッド・イエロー

■オープン価格

■ミライト(327R)付



浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
G2	1.6	48	10.0	008369
B	1.9	54	11.5	008376
2B	3.3	56	13.5	008383

※自重はミライトを含みます

※在庫限定商品

浮力調整エアーズーンシリーズ



AZ-K

カン付タイプのエアーズーン。ラインは環の一点でしか接していないので抵抗が少なく魚への違和感を大きく軽減することができ、安心して食い込んでくれます。

■自立タイプ
■オープン価格

対象魚
チヌ・グレ・マダイ・イサキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-25K	10.5	34~38	25	B~4B+G5	009403
AZ-27K	13.3	37~41	28	2B~5B	009410

※本体のみの重量 (付属サルカン重量は0.2g)



AZ-KM

カン付タイプのエアーズーン。マイナス浮力設定が可能なのでウキを水面下に漂わせてたり、マイナス浮力を大きくして中層~低層に沈めて深い棚を探ることも可能です。

■自立タイプ
■オープン価格

対象魚
チヌ・グレ・マダイ・イサキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-27KM	14.6	37~41	28	-G3~2B	009458
AZ-29KM	17.5	40~44	29	-G2~4B	013424

※本体のみの重量 (付属サルカン重量は0.2g)



高浮力を
プラス!!

AZ-P

エアーズーンシリーズの高浮力対応タイプ。

■自立タイプ
■オープン価格

対象魚
チヌ・グレ・マダイ・イサキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-23P	7.9	31.8~34.6	22.8	B~4B	013257
AZ-25P	9.9	34.5~37.4	24.8	3B~0.5	013264
AZ-27P	12.0	37.4~40.4	27.6	0.5~0.8	013271
AZ-29P	14.5	40.8~44.0	29.0	0.8~1.2	013288



AZ-A

浮力調整は0から設定、さらに適応範囲が増えました。

■自立タイプ
■オープン価格

対象魚
チヌ・グレ・マダイ・イサキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-23A	8.5	31.8~34.6	22.8	0~2B	010782
AZ-25A	11.0	34.5~37.4	24.8	0~3B	010799
AZ-27A	13.9	37.4~40.4	27.6	0~4B	010805
AZ-29A	17.5	40.8~44.0	29.0	0~4B	010812



AZ-Z

0を中心に浮力調整範囲をプラスマイナスに設定、ゼロ釣法をメインに、沈め釣りも狙えます。

■自立タイプ
■オープン価格

対象魚
チヌ・グレ・マダイ・イサキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-23Z	8.8	31.8~34.6	22.8	-G2~G2	010706
AZ-25Z	11.4	34.5~37.4	24.8	-G1~G1	010713
AZ-27Z	14.4	37.4~40.4	27.6	-B~B	010720
AZ-29Z	18.0	40.8~44.0	29.0	-2B~2B	010737



AZ-D

浮力調整はプラスからの設定、中通しタイプのドングリウキです。

■自立タイプ
■オープン価格

対象魚
チヌ・グレ・マダイ・イサキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-23D	7.9	31.8~34.6	22.8	B~3B+G4	009250
AZ-25D	10.5	34.5~37.4	24.8	B~4B+G5	009267
AZ-27D	13.6	37.4~40.4	27.6	2B~5B	009274
AZ-29D	16.6	40.8~44.0	29.0	2B~0.6	011406



AZ-DM

浮力調整はマイナスからの設定、中通しタイプのドングリウキです。

■自立タイプ
■オープン価格

対象魚
チヌ・グレ・マダイ・イサキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-23DM	8.8	31.8~34.6	22.8	-G4~G1	009298
AZ-25DM	11.5	34.5~37.4	24.8	-G3~B	009304
AZ-27DM	14.6	37.4~40.4	27.6	-G3~2B	009311
AZ-29DM	17.3	40.8~44.0	29.0	-G2~4B	011413

重心移動トビコンシリーズ



重心移動 トビコン

内蔵オモリによって重心が移動することで投入時の飛行姿勢が良く飛距離が伸び、着水後は足部に重心が移動し、水面での安定性も抜群の高感度ウキです。

■自立タイプ
■オープン価格
■トッププロテクター付

対象魚
グレ・チヌ・メバル

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
0	10.5	150	18	008291
B	9.4	150	18	008307
3B	9.0	150	18	008314



重心移動 トビコン・グレ

遠投するからこそ視認性が必要と開発したウキ。ウキトップ先端までグラスノリッドを芯として感度と強度をアップ。食い込時の違和感が少なく、トップが折れる心配もありません。主にグレ・メバル・チヌをターゲットにしたトビコンタイプの棒ウキです。

■自立タイプ
■オープン価格

対象魚
グレ・チヌ・メバル

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
0	8.3	130	16	008918
G2	8.1	130	16	008925
B	7.8	130	16	008932

※在庫限定商品



重心移動 トビコン・遠投

従来のトビコンより、さらに遠投が可能な棒ウキです。遠くへ飛ばすために、大きく重くしました。もちろん、視認性や水面での安定性も抜群の高感度ウキです。

■自立タイプ
■オープン価格
■トッププロテクター付

対象魚
グレ・チヌ・メバル

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
00	16.3	165	21	008994
0	15.8	165	21	009007
B	15.1	165	21	009014
3B	14.7	165	21	009021
0.5号	14.3	165	21	009038
0.8号	13.4	165	21	009045

波止ピン

ハッキリよく見えるショッキングピンクカラーを採用した、波止(堤防)釣りに最適なウキ。ソフトな素材(EVA)使用のボディで、衝撃に強く壊れにくい。オモリ内蔵で、遠投性と操作性に優れ、狙ったポイントに投げ込みやすい。食い上げアタリが取りやすいボディ設計。サビキ釣りから太刀魚、イカ釣り、小物釣りまで対応。




対象魚 アジ・サバ・ハネ・イカ・タチウオ

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
1号	8.2	185	18.0	013059
2号	8.8	195	20.0	013066
3号	9.0	205	20.0	013073
5号	9.2	215	22.0	013080
8号	11.5	235	25.0	013097

メバルの喰い上げアタリのとおり方

喰い上げアタリの時、涙滴型ボディが威力を発揮。ファイバートップは逆光時でも視認性抜群。



※ウキの吸水位置はオモリ(メーカー)により、多少異なります。

逆光メバル

ファイバートップの採用で、逆光時でも視認性は抜群です。また、高感度を極限まで追求した“くびれ”のある涙滴型ボディラインはメバルの喰い上げアタリも見逃しません。



対象魚 マダイ・青物

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
B	170	7.5	009090
3B	180	8.2	009106
5B	210	10.0	009113

※在庫限定商品

海上釣堀イチバン

ハッキリよく見えるショッキングピンク採用の、海上釣堀に最適なウキ。ソフトな素材(EVA)使用のボディで、衝撃に強く壊れにくい。オモリ内蔵で、遠投性と操作性に優れ、狙ったポイントに投げ込みやすい。食い上げアタリが取りやすいボディ設計。真鯛、シマアジはもちろん、ハマチ、カンパチ、ヒラマサなど青物まで対応。



対象魚 マダイ・青物

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
1号	8.2	185	18.0	013004
2号	8.8	195	20.0	013011
3号	9.0	205	20.0	013028
5号	9.2	215	22.0	013035
8号	11.5	235	25.0	013042

まずめ(エビ撒き対応)

喰い上げアタリを見逃さない、感度重視の設計とデザイン。固定・遊動の切替が自由な特殊紐足を採用した昼間専用のウキです。バランスの良いラウンドサルカンをプラス。チヌ・メバル・ハネ(セイゴ)釣りに最適です。



対象魚 メバル・チヌ・ガシラ・ハネ・セイゴ・アジ

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
0.8号	230	9.0	009533
1号	255	9.0	009540
1.5号	285	10.0	009557

釣感まずめ

ロングトップでアタリが取りやすい棒ウキ。余浮力を抑えて感度アップを実現。トップ折れ防止にソリッドによる補強加工をしましたので、安心して使用できます。ソリッド足使用でバランス抜群。マルチ足採用だから紐付きやカン付きのどちらでも対応。食い渋りの時には調整シズをハリスに打ってトップを沈めてください



対象魚 ハネ・チヌ

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
0.5号	3.5	330	9.0	012595
1号	4.5	440	9.0	012601
1.5号	4.8	460	9.0	012618
2号	5.7	520	9.0	012625

ヒロミの海上釣り堀専用ウキシリーズ

海上釣堀ソフト青物

本体にソフトな発泡素材を使用した、衝撃に強く、壊れにくい海上釣堀用ウキ。ウキトップは視認性抜群。オモリがウキ下部に装着されているため、低重心で、狙ったポイントに投げ込みやすい。自立タイプだから、素早く攻める事が可能。トップにソリッドで補強しており折れにくい仕様。



対象魚 青物・ハネ・セイゴ・チヌ・グレ

■自立タイプ ■オープン価格

浮力	全長(mm)	最大径(mm)	JANコード
3号	385	26	012861
5号	415	26	012878
8号	455	27	012885

※在庫限定商品

海上釣堀ソフト真鯛

本体にソフトな発泡素材を使用した、衝撃に強く、壊れにくい海上釣堀用ウキ。ウキトップは視認性抜群。オモリがウキ下部に装着されているため、低重心で、狙ったポイントに投げ込みやすい。自立タイプだから、素早く攻める事が可能。スリムなトップで感度も抜群。



対象魚 マダイ・ハネ・セイゴ・チヌ・グレ

■自立タイプ ■オープン価格

浮力	全長(mm)	最大径(mm)	JANコード
1号	320	20	012892
2号	325	21	012908
3号	340	21	012915
4号	340	23	012922
5号	345	23	012939

※在庫限定商品

磯トツプ

自作用の逆光トツプ。正面からの低い光線にもくっきりと見えます。サイズも5種類揃えました。



■オープン価格

サイズ	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
30	300	4.0	000318
35	350	4.9	000325
40	400	5.6	000332
45	450	6.3	000349
50	500	7.7	000356

※1パック2本入

※在庫限定商品

ニュークリアライト 特大カン付

視認性の高い逆光トツプを採用した波止用の大型長ウキです。



対象魚 マダイ・青物・アジ・サバ・イサギ

■非自立タイプ ■オープン価格

サイズ	浮力	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
30	2号	300	9.0	051648
40	3号	400	9.0	051662
50	4号	500	9.0	051686

※在庫限定商品

海上釣堀ソフトスリム

視認性の高いショッキングピンクカラーを採用した海上釣堀に最適なウキ。トップと足にソリッドを採用することにより、感度の良さや安定性を高めました。高感度を追求したスリムボディが繊細なアタリを見逃しません。



対象魚 マダイ、チヌ、青物、ハネ、セイゴ、グレ

■自立タイプ(3号を除く) ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大径(mm)	JANコード
1号	15.5	395	17	013295
1.5号	13.5	395	17	013301
2号	12.0	395	17	013318
3号	8.0	395	17	013325

海上釣堀スペシャル

実釣に基づく経験より生まれたスペシャルな海上釣堀用ウキ。海上釣堀を知り尽くしたプロのアドバイスによる浮力バランスと見やすいデザイン。食い込みに違和感のないスリムなボディと太めのトップ、クッション錘に対応した浮力設定にしました。



対象魚 マダイ・青物・ハネ・セイゴ・チヌ・グレ

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大外径(mm)	JANコード
1.5号	3.5	280	9.0	012632
2号	4.3	320	9.0	012649
3号	5.4	400	9.0	012656

ヒロミ

安定性が良く、波に乗りやすい胴の張ったウキです。遠いポイントへも良く飛び、風の日でもOK。カン付タイプもラインナップ。



■非自立タイプ ■オープン価格

対象魚 アジ・サバ・メバル・ガシラ

サイズ	浮力	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
6	特大	110	13.5	001285
7	特大	180	13.5	004224
6(カン付)	特大	90	13.5	005665
7(カン付)	特大	160	13.5	007119

※1パック2本入

ソフトエース (オモリ入)(中通し)

大きなオモリで仕掛けを潮に乗せて流す釣りに最適。岩や船縁に当たっても傷の付きにくい発泡ウレタンのソフトタイプです。

■非自立タイプ ■オープン価格

対象魚 マダイ・青物・アジ・サバ・ハネ・セイゴ

サイズ	内蔵錘	適合浮力	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
2-6	2号	5号~6号	74	38.0	002589
3-10	3号	8号~10号	86	39.0	002602
3-15	3号	12号~15号	95	42.0	002626

※2-6の場合;内蔵錘2号、適合浮力6号を目安としています。

ソフトロング (オモリ入)(中通し)

ソフトエースのロングタイプです。

■非自立タイプ ■オープン価格

対象魚 マダイ・青物・アジ・サバ・ハネ・セイゴ

サイズ	浮力	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
3-6号	6号	120	30.0	010058
3-8号	8号	125	30.0	010065
3-10号	10号	140	32.0	010072
3-12号	12号	150	32.0	010089
3-15号	15号	160	34.0	010096

パール棒

見やすさを追求したパールボディ。トップは蛍光色のポピュラーな棒ウキです。



対象魚 アジ・サバ・ハセ・フナ・ハエ

■非自立タイプ ■オープン価格

サイズ	浮力	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
12	中	120	4.6	001148
15	大	150	4.6	001155
18	大	180	4.6	001162
12	大	120	6.0	001179
15	大々	150	6.0	001186
18	特大	180	6.0	001193
12	特大	120	7.5	001209
15	特大	150	7.5	001216
18	1号	180	7.5	001223

※1パック2本入

川用ウキセット

対象魚 ニジマス・ハエ・フナ

■適合オモリ/小小・小・中・大
■ウキゴム付

浮力	JANコード
小小	000448
小	000455
中	000462
大	007706

※1パック3本入

河・池用 ウキセット

対象魚 ニジマス・ハエ・フナ

■適合オモリ/中・大
■ウキゴム付

浮力	JANコード
中	000479
大	000486

※1パック2本入

波止用 ウキセット

対象魚 ハセ・アジ

■適合オモリ/大々・特大・1号
■ウキゴム付

浮力	JANコード
大々	001070
特大	001087
1号	007690

※1パック2本入

※セット内容は写真と異なる場合がございます

シモリ流線

■オープン価格

■0~5号:4ヶ入 ■6~9号:3ヶ入

対象魚 サヨリ・ハセ・アジ・ニジマス

号数	サイズ(mm)	穴径(mm)	JANコード
0号	4.4x9.0	1.0	000103
1号	5.0x10.0	1.0	000110
2号	5.7x12.7	1.0	000127
3号	6.5x15.0	1.0	000134
4号	7.5x17.0	1.0	000141
5号	8.5x18.5	1.2	000158
6号	10.0x22.5	1.2	000165
7号	11.5x27.0	1.2	000172
8号	13.2x36.0	1.2	008345
9号	15.5x45.0	2.1	011338



シモリ流線 原寸大



シモリ丸 原寸大



裏面はマグネット

釣具小物の整理ケースを自在に組み合わせで使える便利グッズ。

ケースバイケースPAT.P

- マグネット付だから、磁力の効く所なら何処でもくっ付きます。
- 針などの金属小物も落ちません。
- 防水設計。

■オープン価格

サイズ	JANコード
S-3	010225
D-3	010232
T-3	010249
T-6	010256

※ケース中の小物は商品に含まれていません。

ロッドにワンタッチカンタン装着。ラインの汚れをスムーズ除去!

ラストキャスト PAT.P


■オープン価格

※一部装着できない竿もあります。

サイズ	装着ロッド径(mm)	JANコード
M	12.5~15	010041

使用方法

- 1.フルキャストをして、ラインを投げ出します。
- 2.「ラストキャスト」をリールから離れた位置に下図の様に装着します。
- 3.お好みのラインワックスを内部のスポンジに塗布してリールを巻いてください。
- 4.ラインの汚れも取れ、ワックスも一度で掛けることができます。



「ラストキャスト」はリールから離れた位置に装着してください。

シモリ丸

ラインを傷つけない中通しパイプ仕様。中空なので浮力が有ります。誘導しかけのウキ止めとして、アタリウキとして、チモトにつけて仕掛けを浮かせたり、大きいところはクラグ防止や、ゴミ取りにと使い道はいろいろです。



■オープン価格 ■0~5号:4ヶ入

■6~10号:3ヶ入

対象魚 サヨリ・ハセ・アジ・ニジマス

サイズ	外径(mm)	穴径(mm)	JANコード
0号	5.8	1.0	000011
1号	6.4	1.2	000028
2号	7.5	1.2	000035
3号	8.5	1.2	000042
4号	10.0	1.2	000059
5号	11.5	1.2	000066
6号	13.4	1.2	000073
7号	15.0	2.1	000080
8号	17.7	2.1	000097
9号	20.4	2.1	002640
10号	22.6	2.1	002657



ラインを傷つけない中通しパイプ仕様